

NORDMENDE



**A grande alegria
para cada lar**

todocoleccion



GLOBETROTTER
15 Bandas de onda
Super receptor para automóvel e lar.



FM-MC MIKROBOX
A sua extraordinária eficiência de recepção, o esplendor som aliado à elegante caixa, fazem do "Mikrobox" um excelente companheiro. 9 transistores, 3 diodos de germânio; transistor-Mesa na FM; ondas médias, curtas e modulação de frequência; 5 circuitos AM e 3 FM; altifalante permanentemente dinâmico; ligações para altifalante e auscultador; alimentado por 4 pilhas lapiseira de 1,5 Volts.
Dimensões: 160 x 84 x 43 mm. Peso: 525 gramas



MAMBINO
Um rádio de preço extraordinariamente económico. O "Mambino" é equipado com uma saída em duplo andar simétrico de grande efeito e tem um maravilhoso som. 6 transistores e 2 diodos de germânio; saída em duplo andar simétrico de 1 Watt; antena Ferrit; ondas médias e longas; altifalante de concerto permanentemente dinâmico de 100 mm de diâmetro. Caixa de madeira.
Dimensões: 220 x 140 x 83 mm. Peso: 18X gramas



CLIPPER
Inteiramente transistorizado com circuito impresso. 7 transistores e 3 diodos de germânio; amplificador de 1 Watt; 7 circuitos; ondas médias e curtas; antena telescópica para ondas curtas; antena Ferrit; 6 pilhas de 1,5 Volts cada; altifalante de 100 mm de diâmetro. Caixa de madeira. Dimensões: 230 x 165 x 70 mm.
Peso: 1500 gramas



RUMBA E
Com 3 bandas de onda curta 47,6 até 136 m, 21,4 até 50,9 m e 16,7 até 22,5 m - o NORDMENDE-Rumba é um aparelho especialmente concebido para os apreciadores de ondas curtas. Possui um som excelente, sua alta sensibilidade e selectividade, 3 transistores de germânio; transistor-Mesa; ondas médias e 3 curtas; altifalante de 100 mm de diâmetro. Caixa de madeira. Dimensões: 230 x 165 x 70 mm.
Peso: 1500 gramas

Re
A se
visão
trans
cont
supr
toras
dor
cate
quer
NOR
Em: 1

GLO
14 tra
e FM
11 de
sitor
de b
gira-c
para
Dime

TRAN
9 tran
de 4
tecia
Ferrit
mento

coleccion

Receptores inteiramente transistorizados

A semelhança da fama que NORDMENDE tem na Rádio, Televisão e Electrónica, também os aparelhos de rádio inteiramente transistorizados, ocupam um lugar de primeiro plano. Nos cinco continentes desfrutam da melhor fama. Louva-se a sua técnica superior, a sua captação e o seu extraordinário som. Os receptores portáteis NORDMENDE oferecem tudo que um comprador exigente possa esperar dum aparelho da mais elevada categoria. No lar, no jardim, na viagem e nas férias — em qualquer momento e em qualquer sitio, os rádios transistorizados NORDMENDE estão sempre ao dispor como bom entretenimento. Em todo o mundo têm apreciadores satisfeitos.

GLOBETROTTER

14 transistores e 12 diodos; transistor-Mesa no pre-âncor das ondas curtas e FM; 7+13 circuitos AM-FM; FM, médias, longas, curtas e onda-tropical; 11 desdobramentos de ondas curtas; saída de 2,5 Watt em push-pull; sintonia automática FM e filtro AM; indicação óptica para sintonia e carga de bateria; antena ferrit; antena telescópica de 1,30 m; ligações para gira-discos, gravador de som, altifalante, antena exterior; suporte especial para auto para 6 ou 12 Volts. Cores: castanho e tabaco. Dimensões: 310 x 208 x 106 mm.




Com um só movimento de mão os Transita-Universal, Transita Automatic e Globetrotter são mudados no seu suporte Especial, tornando-se assim ideais receptores de automóvel.

TRANSITA UNIVERSAL

9 transistores, 3 diodos de germanio; 5+10 circuitos AM-FM; onda média de 49 m, ondas curtas e modulação de frequência; transistor-Mesa; tecto para sons graves; regulador de som; iluminação da escala; antenas Ferrit e telescópica; Suporte especial para automóvel ligável automaticamente a baterias de 6 ou 12 Volts. Dimensões: 213 x 187 x 76 mm.

TRANSITA DE LUXE

Um aparelho para pessoas exigentes. 9 transistores; 3 diodos de germanio; 7+11 circuitos AM-FM; 3 bandas de onda (médias, curtas de 24 a 51 m, e FM); antenas Ferrit e telescópica; ligações para antena de automóvel; o segundo altifalante; tecto de som. Caixa de madeira. Dimensões: 260 x 100 x 82 mm.



TRANSITA AUTOMATIC

Com onda europeia, 49 m, o transistor ideal para automóvel, viagem e lar. 10 transistores; 7 diodos; transistor-Mesa; 7+13 circuitos AM-FM; ondas: médias, longas, modulação de frequência e europeia 49 m; sintonia dupla AM-FM; sintonização automática FM; antenas Ferrit e telescópica; saída de 2 Watt em push-pull; escala iluminada; ligações para gira-discos, gravador de som, altifalante exterior, auscultador e antena exterior. Dimensões: 273 x 184 x 93 mm.



TITANETTE

Totalmente transistorizado. Gravador-mate portátil, com 8 transistores, 1 rectificador de selenio, velocidade 9,5 cm/s, 4 pistas consoante norma internacional, conia rotações, 6 tectos, regulador de sons graves e agudos, duração ou reprodução até 3 horas, ligação para altifalantes, microfone, gira-discos e rádio. Dimensões: 350x190x290 mm.

Em mais de 120 países de todos os continentes, os televisores NORDMENDE representam o sinónimo da mais alta qualidade. Reconhece-se nestes teleceptores as experiências obtidas através de uma produção muito além de um milhão de unidades: imagem nítida, som forte e agradável. O manójo é muito simples; a fixação da imagem horizontal e vertical feita automaticamente. Televisores que não podem ser mais perfeitos. A alegria e satisfação para toda a família.

HANSEAT

O NORDMENDE-Hanseat é equipado com um botão de sintonia único e escala para todos os canais, permitindo a mais rápida escolha de todas as emissoras de televisão, tanto na UHF como na VHF. 5 transistores, 11 válvulas, 7 díodos, 2 rectificadores, totalizando 34 (13) funções; tubo catódico de 39 cm-M/P; automatismo na fixação da imagem vertical e horizontalmente; saída final de 4 Watt, Caixa de madeira polida. Dimensões: 650 x 505 x 385 mm.



7.990
10.180
9.59
Net. 7.990

TRANSVISA

A sua imagem é muito nítida e rica de contrastes. O controlo para férias, camping e viagem. Perfeito segundo aparelho para programas de televisão e rádio-FM. Tubo de imagem de 39 cm-M/P; 17 díodos e 8 rectificadores, totalizando 61 (23) funções; sistema de 220/110 Volt; bateria automóvel de 12 ou 6 Volt; antena rápida VHF/UHF-FM; recarga da bateria com ligação à corrente elétrica automática; lâmpada de controlo para recarga; dupla antena automática. Dimensões: 650 x 505 x 385 mm. 7 kg - sem bateria.



KO
Se
ric
dic
8 p
Ch
un
me




Os comandos a distância NORDMENDE regulam, comodamente sentado e com o pé do tipo do aparelho, a luminosidade, o contraste e volume de som. Nos modelos "President" e "Exquisite de Luxe" os comandos a distância são ultrasónicos, sem fio de ligação. Um conforto de manejo inultrapassável!

PANORAMA

Uma completa harmonia em formato e cor. 17 válvulas, 1 rectificador de selenio, 3 díodos de germanio, totalizando 32 funções; estabilização automática da imagem e de linhas; Memo-automatismos para sintonia fina em todos os canais VHF; excelente nitidez de imagem e geometria através da nova bobine deflectora universal NORDMENDE; antena interior incorporada; andar final de linhas com a válvula de alta capacidade PL 500; altifalante de concerto. Dimensões: 667 x 698 x 429 mm.

8.390



FAVORIT

A sua qualidade de imagem é ótima. A mais moderna técnica. O novo sistema de um só botão de manójo com a sua escala contínua VHF/UHF e o seu atraste exterior, tornam o "Favorit" num dos mais preferidos televisores. 14 transistores, 9 válvulas, 8 díodos, 3 rectificadores, totalizando 42 (13) funções; tubo catódico de 58 cm-M/P; comando através de um único botão; escala contínua VHF/UHF; técnica Tuner-Mesa; automatismo na fixação da imagem horizontal e verticalmente; teclas para brilho e voz/música; andar final da imagem, altamente contrastada, com 11 transistores Silizium-Planar; estabilização automática da imagem e de linhas; regulação automática; protecção electrónica do tubo de imagem; saída final de 4 Watt; ligação para comando a distância. Caixa de madeira polida. Dimensões: 655 x 505 x 390 mm.

9.290





KOMMODORE

SSIdamente construído, como todos os aparelhos NORDMENDE, transistorizado, e por isso absolutamente seguro. 11 transistores, 11 válvulas, 7 diodos de germânio, 3 rectificadores, totalizando 42 (42) funções. Tubo catódico de 59 cm-MIP; 6 teclas de pressão para comutação rápida de 6 programas; estabilização automática da imagem e de linhas; 3 teclas; Circuito de proteção eletrônica para o tubo catódico; Botão defletora universal NORDMENDE; ligação para comando a distância. Caixa de madeiras valiosas altamente polida.



Dimensões: 580 x 520 x 395 mm.



PRASIDENT

Um leve toque no disco Tippomatic e o automatismo procura na UHF-VHF o emissor desejado que inclusive ficará automaticamente sintonizado com a maior nitidez a imagem e o som. 28 transistores, 5 válvulas, 17 diodos e 18 rectificadores, totalizando 65 (65) funções. Tubo catódico de 59 cm-MIP; sintonização Tippomatic; automática compensação de luminosidade; estabilização automática da imagem e de linhas; regulador de brilho; regulador de sonoridade; tecla "Livres de Linhas"; indicador luminoso do canal; 2 abajures; comando a distância.

Dimensões: 720 x 500 x 350 mm.



CONDOR

Este receptor com 6 teclas para mudança rápida de estação (UHF/VHF) e duas portas gelosias, é de perfeita beleza em apresentação. Um receptor com ótimo conforto de manejo. 11 transistores, 11 válvulas, 7 diodos e 3 rectificadores totalizando 42 (42) funções; Tubo catódico de 59 cm-MIP; 6 teclas para mudança rápida de programas; ligação para comando a distância. Valioso móvel de nogueira altamente polida.

Dimensões: 370 x 860 x 440 mm.

SOUVERAN

Há anos que este móvel pertence aos receptores de luxo. Uma jóia para cada lar. Após a emissão, duas portas móveis (gelosias) fecham e protegem o valioso écran. Com 6 teclas para mudança rápida de estação, 11 transistores, 11 válvulas, 7 diodos e 3 rectificadores, totalizando 42 (42) funções; tubo catódico de 59 cm-MIP; ligação para comando a distância. Valioso móvel de nogueira altamente polida. Dimensões: 720 x 945 x 430 mm.




EXQUISIT DE LUXE-ESTEREO

Representa o máximo da produção NORDMENDE. Televisão: 36 transistores, 9 válvulas, 19 diodos e 11 rectificadores, totalizando 83 (83) funções; tubo catódico de 59 cm-MIP; Tippomatic; automatismo e luminosidade; comando a distância ultrassônico; comutável para "Livres de Linhas". Rádio: 13 válvulas, 1 transistor, 1ificador de selenio; 8 diodos, totalizando 33 (33) funções; andar final de 17 Watt-Estereo; preparado para recepção de FM-Estereo; sintonia automática de modulação de Frequência; som Hi-Fi; Indicador (olho mágico) para FM-Estereo; 6 altifalantes, gira-discos automático estereofônico com agulha de diamante. Caixa de madeiras valiosas altamente polida.

Dimensões: 1025 x 945 x 600 mm.

todocoleccion




PHONOSUPER 30M Estereo

Este conjunto ideal de radiogigadiscos de excepcional captação e som, proporciona bom entretenimento com o gosto do ouvinte. Esta combinação de radiogigadiscos na sua moderna construção é fornecida como aparelho estereofônico de 2 amplificadores separados e um motor de giradiscos de 4 velocidades, 7 válvulas, 1 retificador de selênio, 3 diodos de germanio e 1 transistor totalizando 23 funções: 6+1 AM-16 FM circuitos; 4 bandas de onda; 8 teclas; tecla Estereo; regulador de balanço estereo; banda mágica para sintonização fixa; escala e indicador de FM-Estereo; 2 amplificadores estereo; 2 andares finais de 3 Watt cada; reguladores independentes de graves e agudos; antena Ferrit e diodo FM incorporados; 2 altifalantes de concerto, ligações para altifalantes estereo e gravador de som. Valiosa caixa de madeira altamente polida. Dimensões: 600x242x316 mm.

MIKADO-Estereo

com gira-discos automático estereo e 2 amplificadores estereo. 6+1 válvulas e 2 diodos totalizando 15 funções; 6+1/10 circuitos; ondas ultra curtas-FM, curtas, longas e médias; tecla estereo com indicação luminosa; regulador de balanço estereo; 2 andares finais de 3 Watts; sintonia separada AM/FM; regulador de sons graves e agudos; banda mágica; 2 grandes altifalantes permanentemente dinâmicos e 2 sistemas complementares de sons agudos. Valioso móvel de nogueira altamente polida. Dimensões: 1000 x 780 x 370 mm.




MENUETT-Estereo

Este conjunto, que ocupa pouco espaço, tem as vantagens de um grande móvel, encontrando assim em cada lar fácil arrumação. Como todos os conjuntos NORDMEKKE e de acordo com o novo plano de ondas, foi a FM alargada de 90,7 até 104 MHz, 9 válvulas incluindo o retificador de selênio totalizando 15 funções: 6+1/10 circuitos AM/FM; replato de som; 2 amplificadores estereo; regulador independente e contínuo de graves e agudos; 2 grandes altifalantes permanentemente dinâmicos. Caixa de nogueira altamente polida. Dimensões: 720x310x360 mm.




BORNHOLM-Estereo

com gira-discos automático estereo e 2 amplificadores estereo. 6+1 válvulas e 2 diodos totalizando 15 funções; 6+1/10 circuitos; ondas ultra curtas-FM, curtas, longas e médias; tecla estereo com indicação luminosa; regulador de balanço estereo; 2 andares finais de 3 Watts; sintonia separada AM/FM; ante-circuito múltiplo; regulador de sons graves e agudos com indicação óptica; banda mágica; escala de vidro por cerâmica; 2 grandes altifalantes permanentemente dinâmicos. Valioso móvel de nogueira natural, mate. Dimensões: 1016 x 733 x 388 mm.



COSIMA-Estereo

com gira-discos automático estereo e 2 amplificadores estereo. 6+1 válvulas e 2 diodos totalizando 15 funções; 6+1/10 circuitos; ondas ultra curtas-FM, curtas, longas e médias; tecla estereo com indicação luminosa; 2 andares finais de 3 Watts; regulador de sons graves e agudos com indicação óptica; banda mágica; escala de vidro por cerâmica; 2 grandes altifalantes permanentemente dinâmicos e 2 sistemas complementares de sons agudos. Valioso móvel de nogueira altamente polida. Dimensões: 900 x 730 x 366 mm.



todocoleccion




PHONOSUPER 10M

Este conjunto de rádio/gira-discos na sua moderna caixa para uso monaural, adapta-se a qualquer jar. 5 válvulas; 1 secciona-
dor de seleção; 2 díodos de germanio totalizando 13 funções:
8+1 AM e 10 FM circuitos; 2 bandas de onda; antena Ferrit
para ondas médias e longas; bande mágica; circuito impresso;
1 grande altifalante de concerto; escova panorâmica; gira-
discos a 4 velocidades; ligacões para altifalantes suplement-
tares a gravador de som. Caixa de nogueira.
Dimensões: 535 x 250 x 200 mm.


IMMENSEE-Estereo

com registos do som e 2 andares finais em push-pull de 11 Watts de
saída. 8+1 válvulas totalizando 19 funções; 8+1/10 circuitos AM/FM;
onda ultra curtas-FM, curtas, médias e longas; tecla estereo com indi-
cação luminosa e regulador de balanço estereo; 2 amplificadores
pendente e contínuo Duplex; ante-circuito múltiplo; regulador inde-
pendente e contínuo de graves e agudos; gira-discos automático estereo
de 4 velocidades; 2 altifalantes de concerto de banda larga; 2 altifalantes
de sons agudos. Valiosa caixa de nogueira altamente polida. Dimensões:
990 x 760 x 350 mm.



ARABELLA-Estereo

com andar final em push-pull de 17 Watts de saída
e indicador por fita mágica para FM-Estereo. 12+1
válvulas e 3 díodos totalizando 26 funções; 8+1/12
circuitos AM/FM; ondas ultra curtas-FM, curtas,
médias e longas; 4 registos de som; tecla estereo
com indicação luminosa; regulador de balanço estereo;
2 amplificadores estereo; sintonia fina automática;
limitador de ruídos em FM de grande efeito através
de amplificador selectivo FM-IF de 2 andares com a
válvula limitadora EF 80; ligação para o amplificador
de reverberação; 2 grandes altifalantes de concerto
de banda larga e 2 altifalantes para sons agudos e
médios; gira-discos automático estereo de 4 veloci-
dades com prato de alta-fidelidade; agulhas de
safira e diamante; indicação estereo-HF (alta fre-
quência) pela fita mágica. Móvel de nogueira alte-
mente polida. Dimensões: 1390 x 800 x 400 mm.




Móveis estereofónicos

NORDMENDE

Os conjuntos NORDMENDE estereofónicos de rádio/gira-discos distinguem-se especialmente pela sua natural e plástica repro-
dução. O som é fascinante e de invulgar qualidade sobretudo nos aparelhos „Arabella“ e „Isabella“, máximos de produção,
que são preparados para reverberação. Avançados na técnica, belos no seu formato, todos os móveis NORDMENDE consti-
tuem exemplos da construção moderna. Evidentemente são equipados com gira-discos estereofónicos de primeira categoria
que sem comutação podem também reproduzir discos monaurais.

ISABELLA-Estereo


2 amplificadores de 8,5 Watt em push-pull cada;
4 registos de som; 14 válvulas e 9 díodos, 1 tran-
sistor, totalizando 33 funções; 8/12 circuitos; on-
das; médias, longas, curtas e modulação de fre-
quência; tecla Estereo com indicação luminosa;
regulador de balanço estereo; sintonização auto-
mática na FM; ligação para reverberador; 2 gran-
des altifalantes de concerto e 2 altifalantes de
sons agudos e médios; gira-discos estereofónico
de 4 velocidades; prato Hi-Fi; agulha de diamante;
banda mágica para sintonia; indicador HF-Estereo.
Caixa de nogueira altamente polida. Dimensões:
1390 x 797 x 420 mm.



todocoleccion


62 TRK

Independente da rede eléctrica o radio 62 TRK é alimentado por 6 pilhas de 1,5 volta cada. 9 transistores; 3 diodos com 13 funções; ondas médias e curtas, comando de graves e agudos; ligação a gira-discos. Caixa de plástico, cinzento claro. 265 x 155 x 145 mm.




622 TRK

Este receptor inteiramente transistorizado, funciona com 6 pilhas monocélulas de 1,5 Volts cada. 9 Transistores; 2 diodos; 7 circuitos; onda média e 3 gamas de ondas curtas; regulador de sons graves e agudos. Dimensões: 425 x 275 x 220 mm.




NORMA

Com ondas médias, curtas e FM causa alegria a todos. 6 válvulas com 12 funções; 8 + 10 circuitos AM e FM; regulador de graves e agudos; antena interior incorporada; caixa de plástico de duas cores. Dimensões: 350 x 222 x 195 mm.




FORMA-LUXUS

Na sua parte técnica, corresponde ao receptor Norma. Porém, possui uma caixa de madeira polida. Como o Norma possui também a saída final e 3 Watts. Ligação para gravador de som e altifalante suplementar. Dimensões: 360 x 200 mm.



KADETT E

Com 3 desdobramentos de ondas curtas e uma média, o aparelho de preço varzoso com alta sensibilidade selectividade. 4 válvulas; 1 rectificador de selenio; 6 circuitos; onda média SW1 40,5-67 m, SW2 16,2-51 m, SW3 7-17,2 m; banda mágica; comando de tonalidade; 3 Watt saída. Caixa de plástico. Dimensões: 420 x 245 x 180 mm.




KADETT

Forte nos sons graves. Brilhante nos sons agudos. 4 válvulas; 1 rectificador de selenio e 2 diodos de germanio totalizando 12 funções; 8-10 circuitos; 4 bandas de onda; antena Ferrit e dipolo FM; saída de 3 Watt; tecla de tonalidade. Moderna caixa de plástico. Dimensões: 420 x 250 x 180 mm.



ELEKTRA

Equilibrada apresentação, alta selectividade; 5 válvulas, 1 rectificador de selenio e 2 diodos de germanio totalizando 13 funções; 8-10 circuitos; 4 bandas de ondas; banda mágica; antena Ferrit e dipolo FM; ligações para gravador de som ou gira-discos e altifalante suplementar. Caixa de nogueira. Dimensões: 413 x 247 x 180 mm.




TURANDOT

Um aparelho para todos que apreciam formato moderno. 5 válvulas; 1 rectificador de selenio e 2 diodos de germanio totalizando 13 funções; 8-10 circuitos; 4 bandas de onda; tecla de tonalidade; banda mágica; antena Ferrit e dipolo FM; ligações para gravador de som, gira-discos e altifalante suplementar. Caixa de nogueira. Dimensões: 500 x 297 x 170 mm.




PARSIFAL-ESTEREO

Como todos os aparelhos NORMENDE estereofónicos, possui ligação para altifalantes exteriores, possibilitando assim a instalação de um ideal conjunto estereofónico. 9 válvulas, 8 + 10 circuitos; 2 canais para amplificação estereofónica; andar final de 6 Watts. Dimensões: 570 x 335 x 255 mm.



TANNHAUSER-ESTEREO



Um amplificador estereo de 2 canais com 11 Watts de saída, representa a base para uma natural reprodução estereofónica. 10 válvulas; 8 + 10 circuitos; 8 teclas de pressão e registos de som; limitador automático de ruídos em FM; antena Ferrit móvel; alta selectividade através da técnica de 4 circuitos filtro; alargamento de banda; 4 valiosos altifalantes. Dimensões: 650 x 370 x 285 mm.



sempre a sua disposição.

STEUERGERAT 3004

Com este aparelho e altifalantes separados, consegue-se efeito estereofónico como numa sala de concerto. 12 válvulas; 1 rectificador de selenio; 10 diodos e 1 transistor totalizando 35 funções; 8-11 AM e 12 FM circuitos; 4 bandas de onda; 4 registos de som; tecla estereo e tecla FM automatic/HI-FI; 2 amplificadores estereo com duplo andar simétrico; saída de 17 Watt; banda mágica para sintonia e indicador de FM-Estereo; ligações para 2 altifalantes estereo; gravador de som gira-discos e reverberador. Caixa de nogueira. Dimensões: 655 x 268 x 261 mm. As duas caixas de altifalantes LB 30 são equipadas com dois altifalantes de concerto, cada. Podem ser colocadas horizontal ou verticalmente. Caixa de nogueira. Dimensões: 655 x 268 x 281 mm.



todocoleccion