

Programm- Illustrierte

NORDM[®]ENDE

telecontrol IV

12

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8




Das ist **NORDMENDE** Ihre Gewähr für zuverlässig

Das ist das Chassis FCI 25 mit der servicefreundlichen Modul-Technik!

Alle Vorzüge modernster Modul-Technik kommen Ihnen bei diesem Chassis FCI 25 der NORDMENDE-Farbfemseher zugute! Die NORDMENDE-Modul-Konzeption – mit besonders betriebssicheren, steckbaren Bausteinen – vereinfacht den Service und erspart Ihnen Kosten! So kann Ihr Fachhändler z. B. mit Hilfe des neuen, dynamischen Prüfsystems Full-Check 25 von NORDMENDE im Fall eines Falles einen Fehler sehr schnell aufspüren und, wenn nötig, das defekte Modul austauschen.


Das ist das zukunftsichere M.O.S.-Micro-Modul!

NORDMENDE brachte bereits vor Jahren die M. O. S.-Micro-Technik für Fernseher. Die winzigen, betriebssicheren Bauelemente ersetzen Hunderte von konventionellen Bauteilen (die somit auch nicht defekt werden können). Ihr Vorteil: Sie sichern maximale Lebensdauer bei minimalem Service-Aufwand. M. O. S.-Micro-Technik – das ist Zukunftstechnik, auf die niemand mehr verzichten kann!



Das ist der drahtlose Infra-Kopfhörer

Ungebunden und ungestört durch Kabel können Sie den Fernsehton über den neuen drahtlosen, federleichten Kopfhörer empfangen. Und unabhängig vom Fernseher regeln Sie direkt am Kopfhörer individuell Ihre Lautstärke. Kein Auswechseln von Batterien – Akku in die Steckdose aufladen und schon ist der Kopfhörer wieder empfangsbereit.




Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol II

für alle wichtigen Funktionen. 12 Programme direkt wählbar. Einstellung von Farbsättigung, Lautstärke, Helligkeit, Sound-Stop. EIN / AUS.




Das ist die sensationelle Inline-Bildröhre!

Ein entscheidender Fortschritt in der Bildröhren-Entwicklung! Durch das Inline-System wird das Farbbild selbst in hellen Räumen sichtbar brillanter. Die Farbeeinstellung wird leichter. Sie haben noch mehr Freude an Farbe!




...ssige Zukunftstechnik!


Video-Endstufe grün




Video-Endstufe rot



Ton-Endstufe



ZF-Verstärker



HF-Modul






Bild-Kipp-Modul



Zeilengenerator





teletimer!

...e pünktliche Programmvorwahl durch Ultra-
...all. Ein Bedienungskomfort, den NORD-
...ENDE erstmals bei Farbfernsehern einsetzte.
...e können den teletimer bis zu 2 Stunden vor-
...programmieren. Und er schaltet auch nach
...unsch selbständig Ihren Farbfernseher aus.



PAL/Secam-Decoder CCIR

In Gebieten mit der Möglichkeit des Empfangs von Secam-Farbsendungen kann in jeden NORDMENDE-Farbfernseher (ausgenommen Farb-Portables mit 36-cm- und 46-cm-Bildschirmdiagonale) zusätzlich der PAL/Secam-Decoder CCIR eingebaut werden.



Und auch das ist **NORDMENDE** Guter Kauf mit modernem Fachhandel!

Fernseher und andere Geräte der Unterhaltungs-Elektronik gehören zu den modernsten technischen Erzeugnissen. Nur der Spezialist versteht die Elektronik, die in ihnen steckt, bis ins Detail. Bei ihm sind diese hochentwickelten Geräte in den richtigen Händen. Deshalb bekommen Sie die NORDMENDE-Markenfabrikate in Fachgeschäften und den spezialisierten Fachabteilungen der Kaufhäuser. Denn der Fachhändler ist auch für Sie der richtige, zuverlässige Partner. Suchen Sie sich Ihren Fachhändler. Bei ihm werden Sie immer wieder gut beraten und bedient. Denken Sie bei jedem Preisvergleich auch daran.

NORDMENDE-Garantie-Urkunde

Beim Kauf eines Gerätes erhalten Sie vom Fachhändler eine Garantie-Urkunde. In diesem wichtigen Dokument sind die Garantieleistungen von NORDMENDE und die des Fachhändlers festgelegt. Ein zusätzlicher Pluspunkt für Sie!

Schneller Liefer- und Aufstell-Service.


Mit dem Verkauf eines Gerätes sind die Leistungen Ihres Fachhändlers keineswegs beendet. Er liefert prompt und frei Haus. Er stellt das Gerät fachgerecht für Sie auf, stellt es ein und sagt Ihnen alles über die Bedienung!

Fachgerechter Antennen-Service.

Ihr Fachhändler prüft auf Wunsch Ihre Antenne und installiert gegebenenfalls eine neue Antennen-Einrichtung, so daß Sie den bestmöglichen Empfang haben!



Qualifizierte Betreuung zu jeder Zeit.
Ihr Fachhändler ist mit seinem spezialisierten Service im Falle eines Falles für Sie bereit. Er hat die erfahrenen Techniker, er hat moderne Service-Einrichtungen, wie z. B. das bereits auf Seite 4 erwähnte Prüfsystem Full-Check 25 (siehe Abb). Auch nach Jahren können Sie sich noch auf seine Betreuung verlassen.



Kundendienst durch den



finden auf den Seiten:


35
Fernseher
Systeme

36-53
Schwarzweiß-Fernseher

56-61
Uhrenradios
Rundfunkgeräte (mono)

62-75
Stereo- und
Quadrophonie-Geräte
Plattenspieler und
Lautsprecherboxen

76-85
Cassetten-Recorder
Recorder-Kombinationen
Transistor-Koffer
Reisesuper




Der völlig, völlig, völlig neue Spectra-color **TM₃** infra

Völlig neu mit *Inline-Technik!*
Völlig neu das *Ton-System!*

Völlig neu das *TeleMetric-Centrum TM₃!*

Einfachste Bild-/Ton-Kontrolle auf einen Blick!



TeleMetric II markiert die Stärke der Ton-Einstellung. Sie wählen optimal Ihre Lautstärke und können sie dann immer wieder punktgenau fixieren!

TeleMetric I signalisiert den Grad der Bildhelligkeit anhand einer Kette gelber Lichtpunkte. Punktgenau!

TeleMetric III zeigt klar die Intensität der Farbsättigung. Der wandernde Lichtpunkt macht die Abstimmung einfach – auch vom Sessel aus!



Und jetzt drahtloses **AUDIOSELECTRONIC**-System

Drahtloser asc-infra-Kopfhörer

Der neue federleichte asc-infra-Kopfhörer bringt Ruhe ins Wohnzimmer – auf noch bequemere Art: ohne Kabel! Regeln Sie unabhängige Lautstärke direkt am Kopfhörer. Das ist **NORDMENDE** asc-infra-Technik!



Dieser asc-infra-Adapter macht drahtlose Ton-Übertragung auf Ihre HiFi-Anlage oder aufs Tonband möglich.

Drahtlose Ton-Übertragung auf Ihre HiFi-Anlage und auf Ihr Tonband.



Die neue 66-cm-Inline-Farbbildröhre

Durch die sensationelle Inline-Bildröhre haben Sie noch mehr Freude am Farbfernsehen, denn das völlig neue Spectra-Farbbild ist jetzt noch farbrillanter, farbreiner – selbst in taghellen Räumen.



spectra
color 7002

telecontrol IV



**Drahtlose Fernbedienung durch
Telecontrol IV und teletimer**

Mit Total-Selectronic, d. h.: 12 Programme, Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Sound-stop, EIN/AUS – diese Funktionen schalten Sie durch leichteste Berührung vom Sessel – mit der neuen Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol IV. Nach dem Ausschalten bleibt die Bild-/Toneinstellung elektronisch gespeichert. Der teletimer: Sie verpassen keine Sendung mehr! Vorprogrammiert – bis zu 2 Stunden möglich – schaltet dieser „Aufpasser“ Ihren Spectra pünktlich ein und aus.

**AUDIOSELECTRONIC
mit Kabelverbindung**

Selbstverständlich ist Spectra-color TM₃ infra: zusätzlich noch mit der bewährten ASC-Buchse ausgestattet, 4 Hörerlebnisse durch Privat-Ton, Magnet-Ton, Multi-Ton und Raum-Ton.

Spectra-color **TM₃**

Eine völlig neue Bild-/Ton-Regie durch das TeleMetric-Centrum **TM₃**!

Präziser und einfacher war ein NORDMENDE-Farbfernseher niemals zu steuern: Die drei Instrumente des von NORDMENDE ganz neu entwickelten TeleMetric-Centrums **TM₃** signalisieren Ihnen mit wandernden Lichtpunkten die Einstellungsstärke von Helligkeit, Ton und Farbe. So können Sie Bild und Lautstärke leicht und »auf den Punkt genau« abstimmen – mit der Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol IV von Ihrem Sitzplatz aus! Und wenn Sie den »Spectra-color **TM₃**« ausschalten – die zuletzt vorgenommene individuelle Bild-/Toneinstellung bleibt elektronisch gespeichert.

Spectra-color **TM₃** infra Spectra-color **TM₃**

66-cm-Panorama-Rechteck-Farbbildschirm mit Inline-Technik; Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol IV mit 12-Kanal-Direktwahl und Einstellung von Farbsättigung, Helligkeit, Lautstärke, Sound-Stop, EIN/AUS-Funktion, teletimer; Electronen-Auge; 3 TeleMetric-Instrumente für Bildhelligkeit, Ton, Farbe; ASC-Buchse; Großflächen-Schlüsseltaste; Konzertlautsprecher (10 Watt Musikleistung entspricht 7 Watt Sinusleistung); nachträglicher Einbau PAL/Secam-Decoder CCIR möglich. Anschluß an audiovisuelle Systeme möglich.

AUDIOSELECTRONIC

Vier verschiedene Hörerlebnisse nach Ihrer Wahl.

1. Privat-Ton: mit ASC-Kopfhörer!
2. Magnet-Ton: für Tonbandaufnahmen!
3. Multi-Ton: über HiFi-Anlage!
4. Raum-Ton: für Zweitlautsprecher!


Das beliebte asc-Tonsystem – auf Wunsch auch bei diesem Spectra drahtlos!

Zu diesem Modell »Spectra-color **TM₃**« bekommen Sie auch nachträglich noch einen asc-infra-Nachrüstatz, den Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit ganz einfach einbauen kann. Auf jeden Fall haben Sie bei diesem Spectra serienmäßig die beliebte AUDIOSELECTRONIC mit Kabelverbindung.

Keine Sendung mehr verpaßt mit der neuen Ultraschall-Fernbedienung Telecontrol IV mit teletimer!

Alle wichtigen Funktionen können Sie durch leichteste Berührung fernsteuern und alle 12 Programme direkt wählen und in beliebiger Reihenfolge umschalten! Der teletimer schaltet Ihren »Spectra-color **TM₃**« nach Ihrer Vorwahl pünktlich ein und aus. Kein Anfang einer interessanten Sendung wird mehr verpaßt. »Spätscher« können beruhigt einschlafen, denn der teletimer sorgt fürs Ausschalten!





Electronen-Auge
 Ein dezentes Leuchtsignal wie bei einem Computer. Mattrot leuchtend wird angezeigt, welches Programm Sie eingeschaltet haben!

Und immer wieder das beliebte Spectra-Design – passend zu Ihrer Einrichtung!
 10 bildschöne Ausführungen zu Ihrer Wahl:
 5 schicke, farbige Holzgehäuse in Schleiflack und 5 edle Naturhölzer in dauerhafter Furnierqualität!

Die wichtigsten technischen Daten für NORDMENDE-Farbfernseh-Geräte

	Ausstattung								Bedienung							Bestückung			Abmessungen				
	Bildschirmdiagonale in cm	Electronenauge	Programmleuchtanzeige	TeleMetric	Totalselectronic	ASC-Buchse	Infra-Tonsystem	AV-Anschlußmöglichkeit	PAL/Secam-Decoder (Anschlußmöglichkeit)	Programmtasten/Selectronictasten	Electronen-Gleitregler	Rotaregler	Wipptasten bei Ultraschall-Geräten	Ultraschall-Fernbedienung	Selectortasten/Selectronictasten bei Ultraschallfernbedienung	Anschluß für elektronische Fernbedienung	Großflächen-Schlüsseltaste	Multihalbleiter (IC's)	Transistoren	Dioden und Gleichrichter	Gehäuseausführungen	Breite in mm	Höhe in mm
Spectra-color TM; infra	66	x	-	x	x	x	x	x	-	-	2	5	x	-/20	-	x	25	86	155	10	780	525	440
Spectra-color TM;	66	x	-	x	x	-	x	x	-	-	2	5	x	-/20	-	x	22	74	147	10	780	525	440
Spectra-color L:UX	66	x	-	-	x	x	-	x	-/8	-	2	-	x	-/16	-	x	15	79	154	10	780	525	440
Spectra-color L:X	66	x	-	-	-	x	-	x	-/8	4	2	-	-	-	x	x	10	45	102	10	775	525	460
Prestige CD colormetric infra	66	x	-	x	x	x	x	x	-	-	2	5	x	-/20	-	x	25	86	155	4	615	580	480
Prestige CD colormetric	66	x	-	x	x	-	x	x	-	-	2	5	x	-/20	-	x	22	74	147	4	615	580	480
color Triabolo telecomfort 5001 S	51	-	x	-	-	x	-	x	-	-	2	4	x	8/-	-	x	14	55	95	2	490	500	420
color Triabolo	51	x	-	-	-	x	-	-	-/8	4	2	-	-	-	x	x	10	51	88	2	490	500	420
COLOR 1400	36	-	x	-	-	-	-	x	-/8	4	-	-	-	-	x	x	11	37	76	3	480	330	380
COLOR 1800	46	-	x	-	-	-	-	x	-/8	4	-	-	-	-	x	x	10	45	92	3	570	380	410
COLOR portino	36	-	x	-	-	-	-	x	-/8	4	-	-	-	-	x	x	11	36	75	2	480	340	380
COLOR colonel	51	-	x	-	-	-	-	x	-/8	4	-	-	-	-	x	x	10	42	77	2	605	420	420
COLOR 2000	51	-	-	-	-	-	-	x	8/-	5	-	-	-	-	x	x	8	40	60	2	620	420	420
COLOR 2201 telecomfort 5001	56	-	x	-	-	-	-	x	x	-	2	4	x	8/-	-	x	14	55	95	2	660	460	420
COLOR 2202	56	-	x	-	-	-	-	x	x	-/8	4	-	-	-	x	x	10	42	77	2	650	460	420
COLOR 25 S 80 telecomfort 5000	66	-	x	-	-	-	-	x	x	-	2	4	x	8/-	-	x	14	54	99	2	615	575	460
COLOR 25 kommodore telecomfort 6012	66	x	-	-	x	x	-	x	x	-	2	5	x	20/-	-	x	19	69	120	1	740	520	460
COLOR 25 weltklasse	66	-	x	-	-	-	-	x	x	-/8	5	-	-	-	x	x	10	42	84	1	740	520	460
COLOR 25 comfort	66	-	-	-	-	-	-	x	16/-	5	-	-	-	-	x	x	8	40	59	1	745	520	440
COLOR 25 konsul	66	-	-	-	-	-	-	x	8/-	5	-	-	-	-	x	x	8	40	59	1	740	520	460

* mit Fuß 995
 ** mit Fuß 900
 *** mit Fuß 980