

PHONOMODULA-ECRAN

DUCRETET

PME7

7 Lampes-Phono


1929

1 Bigr. A441N en changeuse

2 Bigr. ROUGE J.M en MF

1 DET / 2 BF.

1 PRÉAMPLI PHONO.



PME7

PhonoModula écran 7 lampes.

MODÈLE DUCRETET RADIOMODULATEUR - 1927 RM-7 Phono

7 Lampes (3 bigrilles, 1 Dét, 3 BF) dont 2 bigrilles rouges en M.F.

Coffret noyer à couvercle sup.

Alimentation extérieure, H.P. Magnétique




Fonctionne sur cadre avec bouchon de pontage


ou sur Antenne avec bobine d'accord. 40T ou 225T.

Châssis en bois avec bloc M.F. blindé Alum. à l'intérieur

En position phono, commutation d'une préampli BF suppl.


Bobinage osc. G.O. à l'intérieur avec commutation P.O./G.O.





Disposition et schéma synoptique


vue dessus. PHONOMODULAFRAN 7L.



RADIOMODULATEUR-DUCRETET RM-7-PHONO (PME7)

H. CORRET Janvier 85


ALIMENTATION




ont peut relier le +80 et le +120 lors d'une seule source + HT, ainsi que les 2 (-Pol).

oscillatrice G.O intérieure
avec commutation.

La pile de polarisation à l'intérieur, est une source de Tension négative, nécessaire au gain MF réglable par le pot de sensibilité.



Commandes face Avant PHONOMODULA-ECRAN-7L.



PHONO
↑
RADIO

Jack écouteurs

Ecouteurs GLAMPES

5 LAMPES

accord cadie

P.O.
↑
G.O.

Sottens =

Hétérodyne

Cadre P.O.

RADIOMODULATEUR DUCRETET-7 - PHONO = PME7

H. CORSET Janvier 85