



TABELLA DELLE TENSIONI

VALVOLA	Placca V	G. Schermo V	Catodo V	N O T E
DK92	90	45	55 (*)	(*) Alla griglia G4 - oscillatrice. Letture eseguite con voltmetro a 20.000 Ohm per Volt.
DF91	90	65	—	
DAF91	7	20	—	
DL94	87	90	—	



174 - 4 VALVOLE

Con caratteristiche e rendimento pari a quelli dei tipi costruiti per l'alimentazione dalla rete luce, la Geloso costruisce ricevitori, oltre che portatili, anche in mobile normale, per località sprovviste di rete. Il 174 è un modello funzionante esclusivamente con pile, una a 1,5 volt ed una batteria a 90 volt. Il consumo è opportunamente ridotto grazie alla scelta di apposite valvole. Queste pile trovano posto comodamente entro il mobile stesso. La riproduzione è controllabile nella tonalità.

Caratteristiche: 3 gamme (O. Media e 2 di O. Corte: 14-43 e 43-130 mt)
 * Mobile in bachelite marrone con pannello frontale avorio * Presa Fono * Controllo di tono * Altoparlante da 200 mm * Dimensioni: cm 51 x 27 x 26.

G 174-L

Caratteristiche. Del tutto simili alle precedenti, salvo il mobile che è in legno impiallacciato e misura cm. 59x30x23.