


RICEVITORE PER MODULAZIONE D'AMPIEZZA E DI FREQUENZA E PER AUDIO-TV G 3407

**Agganciamento automatico
delle stazioni FM e TV**

- 3 GAMME D'ONDA
- 12 FUNZIONI DI VALVOLA
- RICEZIONE TV-SUONO



Ecco un nuovissimo ricevitore destinato, per le sue elevate caratteristiche ed il suo prezzo ragionevole, ad incontrare vasto favore in tutte le categorie di pubblico. La linea estetica semplice e molto moderna lo rende adatto a qualsiasi ambiente; la riproduzione sonora è chiara e fedele, con notevole potenza.

G 3407/1

Ricevitore per Modulazione d'Ampiezza e di Frequenza e per canali TV-suono, con agganciamento automatico delle stazioni FM e TV.

3 gamme d'onda: OM 180 ÷ 580 m, FM 87 ÷ 108 MHz e canali TV-suono A-B-C - 12 funzioni di valvola - Cambio gamme rotativo - Altoparlante ellittico - Presa fonno - Presa per registratore magnetico - Alimentazione con tensione alternata da 110 a 240 V - Mobile in materiale anti-urto, infrangibile - Dimensioni cm 38x12x16 - Peso kg 3,2.


Lire 29.000

G 3407/2

Come il G 3407/1, ma per canali TV-suono C-D-E-F-G-H.

Lire 29.000





G 3407

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM
+ Canali TV.

Valvole: n. 5.

Diodi a cristallo: n. 3

Raddrizzatore metallico: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 12.

Altoparlante: n. 1 magnetodinamico el-
littico - diametro 90×200 mm.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 75 - 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W.

Alimentazione: c a $110 \div 240$ V.

Dimensioni: cm $38 \times 12 \times 16$.

Peso: kg 3,2.

L. 32.000

Caratteristiche particolari:

Fornibile nelle versioni /1 per canali TV
-suono A-B-C, e /2 per canali TV-suo-
no C-D-E-F-G-H - Mobile bianco avo-
rio o marrone.