

Désignation	Gammes d'ondes	Collecteur	Transistors et diodes	Prises	Puis- sance B.F. max. (W)	Piles	Coffret			Prix de vente (NF)	Observations
							Présentation	Dimensions (cm)	Poids (kg)		
Transistor 732 Transistor 742	G.O. - P.O. G.O. - P.O. - O.C. (20/50 m)	Cadre Cadre et ant. télesc.	7 + id.	Ant. Volt. id.	0,4 id.	2 × 4,5 V id.	Bois gainé id.	28 × 19 × 10 id.	2,8 id.	249 299	
Chanteclair Olympic Vénus	G.O. - P.O. id. G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	Cadre id. id.	6 + 1 id. id.	Ant. ante ANT. AUTO id.	0,2 0,25 0,3	2 × 4,5 V id. id.	Bois gainé id. id.	25 × 15 × 9 25,5 × 16,5 × 8 23,5 × 16 × 8,5	1,6 1,85 1,7	210 239 270	
RT.132 RT.134 RT.233 RT.044 RT.1045	G.O. - P.O. id. G.O. - P.O. O.C. (47/51 m) G.O. - P.O. - G.O. - P.O.	Cadre id. id. Cadre et ant. télesc. Cadre	6 + 1 id. 6 + 2 id. 7 + 1 id. 7 + 2	Ec. Ant. ante Ec. - ANT. AUTO ANT. AUTO id. Ant. ante	0,125 0,25 0,5 0,4 0,32 0,5	1 × 9 V id. 1 × 9 V ou 2 × 4,5 V 1 × 9 V 1 × 9 V	Plastique Bois gainé id. Bois gainé et plastique Bois gainé	13 × 8,6 × 3 22 × 13,5 × 8 28 × 16,5 × 9,5 26 × 18 × 10 27 × 19 × 10,5 17,4 × 17,3 × 60	0,35 1,5 1,95 2,8 3,1 1,65	180,85 255 265 368,57 389 —	Mod. de poche. Equip. portatif. Equip. auto.
Transmobile II	G.O. - P.O.	Cadre	8 + 1	Ant. ante H.P.S.	0,6	A 9V × 7	Polystyrène	18 × 15,5 × 6 18,5 × 17,5 × 7	1,2 1,15	350 —	Equip. portatif. Equip. auto.
Bébé Grammont Infant II Bambin III Chérubin Chérubin Univers Poly-Grammont	G.O. - P.O. id. G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (15,4/53,5 m) P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (15/120 m) G.O. - P.O. - O.C. (44,7/51 m)	Cadre id. Cadre et ant. télesc. id. id. id.	7 + 2 id. id. id. id. id. 8 + 2	Ec. ANT. AUTO id. H.P.S. - ANT. AUTO id. id.	0,2 0,38 id. id. id. id.	4 × 1,5 V 2 × 4,5 V id. id. 6 × 1,5 V 4 × 1,5 V	Plastique Bois gainé id. id. id. id.	15,8 × 9,9 × 4,5 27,6 × 16,4 × 8,5 id. 29 × 20 × 10 id. 25 × 23 × 9	0,65 2,5 id. 3 id. id.	215 235 235 365 375 399	Mod. de poche. Mod. de poche. Port. et auto.
Bambino Planistor Etoile 62	G.O. - P.O. id.	Cadre id. id.	6 + 1 id. id.	Ec. ANT. AUTO Ec. ANT. AUTO	0,25 0,45 0,45	1 × 9 V 2 × 4,5 V id.	Polystyrène id. Bois gainé	14,4 × 9 × 4,7 25,5 × 17 × 8 26 × 15,4 × 8,3	0,6 2 2	135 166 199	Mod. de poche.
Pocket Martial Parsifal 704 Combiné Séjour	G.O. - P.O. G.O. - P.O. - O.C. (15/51 m) P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (12,7/135 m)	Cadre Cadre et ant. télesc. Cadre et 2 an. télesc.	6 + 1 7 + 1 id. 8 + 1	Ec. Ec. - ANT. AUTO Ec.	0,2 0,4 0,6	1 × 9 V 2 × 4,5 V 10 × 1,5 V	Polystyrène Bois gainé id.	14 × 7,5 × 4 23 × 18 × 8 38 × 37 × 19	0,35 2,35 7,5	169 319 575	Mod. de poche. Combiné radio- électrophone.
T.616 T.616 OC T.616 Colonial	G.O. - P.O. G.O. - P.O. - O.C. (16,6/51,3 m) P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (16,6/120 m)	Cadre Cadre et ant. télesc. id.	6 + 1 id. id.	Ec. - ANT. AUTO id.	0,5 id. id.	2 × 4,5 V id. id.	Bois gainé et plastique id. id.	25,5 × 14,8 × 8 id. id.	1,75 id. id.	— — —	
Pic Nic Triton Tropic	G.O. - P.O. id. G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	Cadre id. Cadre et ant. télesc.	6 + 1 6 + 2 id.	Ec. Ec. - ANT. AUTO id.	0,15 0,25 id.	1 × 9 V 2 × 4,5 V id.	Polystyrène Bois gainé id.	17,3 × 9,8 × 4 26,5 × 17 × 8 id.	0,55 1,95 id.	239 245 275	Mod. de poche.

PATHE MARCONI

PHILIPS

PIZON BROS

POINT BLEU

PYGMY

RADIALVA

Désignation	Gammes d'ondes	Collecteur	Transistors et diodes	Prises	Puis- sance R.F. max. (W)	Piles	Coffret			Prix de vente (NF)	Observations
							Présentation	Dimensions (cm)	Poids (kg)		
6 T 2 6 T 0 6 T 3	G.O. - P.O. id. id.	Cadre id. id.	6 + 1 id. 6 + 2	Ec. ANT. AUTO Ec. ANT. AUTO	0,125 0,25 0,5	1 X 9 V id. 1 X 9 V ou 2 X 4,5 V 1 X 9 V	Plastique Bois gainé id. Bois gainé et plastique Bois gainé	13 X 8,6 X 3 22 X 13,5 X 8 28 X 16,5 X 9,5 26 X 18 X 10 27 X 19 X 10,5 17,4 X 17,3 X 6	0,35 1,5 1,95 2,8 3,1 1,65	180,85 259 265 370 389 —	Mod. de poche. Mod. d'intérieur. Equip. portatif. Equip. auto.
7 T 9 AT 9	G.O. - P.O. - O.C. (47 à 51 m) G.O. - P.O.	Cadre et ant. télesc. Cadre	7 + 1 7 + 2	Ant. auto	0,32 (1) 0,5 (2)	id.					
L 0 F 90 T L 2 X 94 T NL 4 F 16 T	G.O. - P.O. id. id.	Cadre id. id.	6 + 1 7 + 1 7 + 2	Ec. id. H.P.S. - ANT. AUTO	0,07 0,1 0,45	1 X 9 V 4 X 1,5 V 6 X 1,5 V	Plastique id. id.	13,6 X 8 X 3 23 X 8,8 X 37 24,5 X 18,5 X 7	0,39 0,7 2,7	179 359 —	Mod. de poche. Revell incorp. Supp. auto.
L 2 F 16 T	id.	id.	6 + 1	Ec. - ANT. AUTO	0,23	2 X 4,5 V	id.	22,2 X 13,5 X 6,2	—	—	
L 3 F 16 T L 3 F 03 T	G.O. - P.O. - O.C. (47/51 m) G.O. - P.O. -	id. id.	6 + 2 7 + 2	id. id.	id. 0,45	id. 4 X 1,5 V	id. id.	25 X 15 X 7 25,5 X 16,5 X 6	— 2,5	— 349	
L 3 F 96 T	G.O. - P.O. - O.C. (24,8/51,3 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (19,4/83,3 m) G.O. - P.O. - FM	2 cadres dont 1 monoprise id. Cadre et ant. télesc.	id. id. 8 + 3	ANT. AUTO P.U. Ant. auto	0,2 1 0,5	id. 6 X 1,5 V 2 X 4,5 V	Bois gainé id. Plastique	26 X 18,5 X 10 31 X 21 X 10 27 X 18 X 10	— 3,1 2,8	— 495 485	Gamme FM.
Pocket Transistor 400 Transistor 600 Transistor 750 Transistor 850 Super Seven TR 1000 FM	G.O. - P.O. id. id. G.O. - P.O. - O.C. (38/51 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (bandes des 31 - 41 et 49 m) G.O. - P.O. - FM	Cadre id. id. Cadre et ant. télesc. id. Cadre et ant. télesc. FM	6 + 1 7 + 2 id. id. 8 + 2 id. 9 + 4	Ec. Ec. - ANT. AUTO id. + P.U. H.P.S. et P.U. id. id. id.	0,15 0,4 0,5 1 id. 1,4 id.	1 X 9 V 2 X 4,5 V id. id. 6 X 1,5 V id. id.	Plastique id. Bois gainé et plastique id. id. id. id.	12 X 7 X 3,5 25 X 15,5 X 7 26 X 19 X 7,5 id. 30 X 20 X 12 28 X 20 X 10 30 X 20 X 10	0,25 2,2 2,4 id. 3,2 id.	209 249 299 349 519 —	Mod. de poche. Gamme FM.
Siesta S 937 Nixe Derby	G.O. - P.O. G.O. - P.O. - O.C. (38/51 m) G.O. - P.O. - O.C. (40/51 m) G.O. - P.O. - O.C. (40/51 m) - FM	Cadre id. id. Cadre et ant. télesc. id.	7 + 2 id. id. 9 + 4	Ec. ou H.P.S. ANT. AUTO id. Ec. ou H.P.S. id.	0,25 0,5 1 id.	2 X 4,5 V id. 6 X 1,5 V id.	Bois gainé id. Bois gainé cuir id.	26 X 17,5 X 9,5 24 X 20 X 9 27,3 X 19,8 X 8,6 19,8 X 17,3 X 8,6	1,6 2,2 2,4 id.	250 338 452,36 722,32	Gamme FM.
Lystron Isotron Varitron Cositron Ultron	G.O. - P.O. - G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (19/120 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (10/175 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (19/51 m) G.O. - P.O.	Cadre Cadre et ant. télesc. id. Cadre et prise ant. Cadre	7 + 2 id. 8 + 2 7 + 2 id.	Ant. auto id. Ec. - Ant. auto	0,3 id. 0,8 0,4 0,5	2 X 4,5 V id. 6 X 1,5 V id. 1 X 9 V		25,8 X 16,5 X 7 27,5 X 17,5 X 8 30 X 19 X 9 40 X 16,5 X 14 17,5 X 10 X 3,7	1,5 1,95 2,4 3,2 0,7	243 318 485 339 289	Gamme Maritime. Mod. d'intérieur. Support auto.
Milord Transclub Transclub Outremer Transclub Maritime	G.O. - P.O. G.O. - P.O. - O.C. (22/51 m) P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - (25/130 m) G.O. - P.O. - O.C. (55/150 m)	Cadre Cadre et ant. télesc. id. id.	6 + 1 id. id. id.	Ec. - ANT. AUTO id. id. id.	0,4 id. id. id.	2 X 4,5 V id. id. id.	Plast. gainé Bois gainé et plastique id.	26 X 17 X 7 28 X 17,5 X 10 id. id.	1,5 1,9 id. id.	239 299 id. id.	Gamme Maritime.

SCHNEIDER

Désignation	Gammes d'ondes	Collecteur	Transistors et diodes	Prises	Puissance R.F. max. (W)	Piles	Coffret			Prix de vente (NF)	Observations
							Présentation	Dimensions (cm)	Poids (kg)		
Studio	G.O. - P.O. - O.C. (22/51 m)	Cadre	id.	...	id.	id.	id.	35 × 18,5 × 15,5	2,2	449	Mod. d'intérieur.
Transtor 8	G.O. - P.O. - O.C. (16/6/51 m)	Cadre et ant. télesc.	8 + 2	Ec. - ANT. AUTO	id.	id.	Bois gainé	30 × 15,5 × 8	1,9	449	
Prestige	G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2-O.C. 3 (10/200 m)	Cadre et grande ant. télesc.	9 + 3	Ec. - H.P.S. - P.U. - ANT. AUTO	1	8 × 1,5 ou accu 12 V	id.	37 × 22 × 11	4	550	E t a g e H.F. accordé.
Pussycapte Microcapte	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	Cadre id.	6 + 1 6 + 2	Ec. - H.P.S. - ANT. AUTO	0,05 0,35	1 × 9 V 6 × 1,5 V	Plastique Fibrit	12,8 × 8 × 3,8 20 × 13 × 7	0,39 1,3	209,50 267	Mod. de poche.
Microcapte	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	Cadre et ant. télesc.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	299	
Microcapte	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (19/100 m)	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	
Transcapte	G.O. - P.O.	id.	7 + 2	P.U. - ANT. AUTO	0,8	id.	id.	30 × 20 × 11	2,2	id.	
Transcapte	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (13/65 m)	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	396	
Transcapte	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (13/151 m)	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	442	
Babycapte	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	Cadre	6 + 2	Ant. ext.	0,35	id.	Plastique	30 × 15 × 10,5	1,7	299	Gamme Maritime.
Babycapte	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (13/100 m)	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	
RA 60 T	G.O. - P.O.	Cadre	6 + 1 id.	Ec. - H.P.S. - ANT. AUTO	0,07 0,23	1 × 9 V 2 × 4,5 V	Polystyrène id.	14,4 × 8 × 3,2 22,2 × 13,4 × 6	0,39 —	179 —	Mod. de poche.
RA 261 T	G.O. - P.O. - O.C.	2 cadres dont 1 monopire	7 + 2	id.	0,45	4 × 1,5 V	id.	26 × 17 × 8,5	2,5	349	
RA 330 T	G.O. - P.O.	Cadre	id.	H.P.S. - ANT. AUTO	id.	id.	id.	25 × 18,2 × 7,5	—	359	Bereau auto.
RA 479 T											
Vainqueur 60	G.O. - P.O.	Cadre	6 + 1 6 + 2	ANT. AUTO	0,35	2 × 4,5 V	Bois gainé id.	26,5 × 17 × 10 id.	2 id.	237,62 265,70	
Vainqueur 60 Export	G.O. - P.O. - O.C.	Cadre et ant. télesc.	7 + 1	Ec. - ANT. AUTO	id.	id.	Plast. gainé	25 × 14,5 × 7	1,6	263,15	
Provence 7	G.O. - P.O.	Cadre	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	286,60	E t a g e H.F.
Provence 72 Export	G.O. - P.O. - O.C.	Cadre et ant. télesc.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	296,85	E t a g e H.F.
Provence 8 Outremere	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (13/100 m)	id.	7 + 2	id.	0,4	4 × 1,5 V	Bois gainé	27,5 × 16 × 9,5	2,5	361,30	E t a g e H.F.
Sélect 9	P.O. - G.O. - O.C.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	365,82	E t a g e H.F.
Sélect 92 Export	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (10,5/176 m)	id.	id.	id.	0,45	1 × 9 V	id.	27 × 18,3 × 10,3	3	410,20	
Radiolittor 67	G.O. - P.O.	Cadre	7 + 1	id.			id.				
Boy Transistors	G.O. - P.O. - O.C.	Cadre	7 + 2	Ant. auto	0,4	2 × 4,5 V	Polystyrène	27,4 × 16,4 × 15,5	2	276	Mod. d'intérieur.
Cadet Caprice	G.O. - P.O.	id.	6 + 2 id.	id. - Ec. - Ant. auto	0,25 0,16	6 × 1,5 V 4 × 1,5 V	Bois gainé Plastique	21 × 14,5 × 8 15 × 8,5 × 4,2	1,4 0,48	245 206	Mod. de poche.
Compagnon 3 OC	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (13/95 m)	Cadre et ant. télesc.	7 + 1	ANT. AUTO	0,3	2 × 4,5 V	Bois gainé	30 × 23,5 × 11,5	2,6	—	
Troubadour	G.O. - P.O. - O.C.	id.	7 + 2	Ec. - ANT. AUTO	0,4	1 × 9 V	Bois gainé et plastique id.	29 × 21 × 9,2	2,26	367	
Troubadour 3 OC	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (13/186 m)	id.	id.	id.	id.	6 × 1,5 V	id.	id.	id.	—	
Latin Bip	G.O. - P.O.	Cadre	6 + 2 6 + 1	ANT. AUTO Ec.	0,2 0,12	2 × 4,5 V 1 × 9 V	Bois gainé Polystyrène	26,3 × 16 × 7,2 15,3 × 7,7 × 2,6	1,5 0,28	— —	Mod. de poche.

SERRET

S. F. R. T.

SOCRADEL

SONNECLAIR

Désignation	Gammes d'ondes	Collecteur	Transistors et diodes	Prises	Puissance B.F. max. (W)	Piles	Coffret			Prix de vente (NF)	Observations
							Présentation	Dimensions (cm)	Poids (kg)		
Mennet Transauto Sonate 2 g Sonate 3 g Concerto P 65	G.O. - P.O.	Cadre	6 + 1	0,3	2 × 4,5 V	Bois gainé plastique	21 × 13,5 × 7	1,25	185	
	id.	id.	6 + 2	Ec. - ANT. AUTO	id.	id.	id.	23 × 16 × 7,5	1,5	244,50	
	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	Cadre et ant. télesc.	6 + 1 id.	id.	id.	id.	id.	28,5 × 17 × 11 id.	1,6 id.	265 288,50	
	id.	id.	7 + 2 id.	id.	0,4 id.	4 × 1,5 V id.	Plast. gainé Bois gainé plastique	27,5 × 16 × 9,5 30 × 20 × 10	2,6 2,8	365 368	
Mistral Transat Transat 7 Export 7 Auto-Sport	G.O. - P.O.	Cadre	7 + 1 7 + 2 Ec. - ANT. AUTO	0,25 0,6	1 × 9 V 2 × 4,5 V	Cuir Simili-cuir	17 × 10 × 5,5 22,5 × 15,5 × 8	0,8 1,76	223 288	
	id.	id.	id.	id.	0,25 0,6	id.	Bois gainé	26 × 17,5 × 9,5 24 × 20 × 9	1,62 2,2	239 338	Equip. port.
	G.O. - P.O. - O.C. (41/49 m)	id.	id.	id.	0,6 1,25	id.	id.	id.	2,76	399	Equip. auto.
Minor Métropole Minor Outremer Minor Export Senior Métropole Senior Outremer Senior Export Major Métropole Major Outremer Major Maritime Séducteur Métropole Séducteur Outremer Junior	G.O. - P.O.	Cadre	7 + 1	Ec. - ANT. AUTO	0,2	6 × 1,5 V	Plastique	22 × 11,5 × 6,5	1,1	235	
	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - (18,8/130 m)	Cadre et ant. télesc.	id.	Ec. - Ant. auto	id.	id.	id.	id.	id.	249,60	
	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	246,70	
	G.O. - P.O.	Cadre	id.	Ec.	id.	2 × 4,5 V	Plast. gainé	25 × 14,5 × 7	1,6	265,50	
	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (13/100 m)	2 cadres et ant. télesc.	id.	Ec. AUTO	id.	id.	id.	id.	id.	299,30	
	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	id.	id.	Ant. auto	id.	id.	id.	27 × 14,5 × 7	id.	288,50	
	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (10,7/176 m)	Cadre et ant. télesc.	7 + 2	Ec. AUTO	0,36	4 × 1,5 V	Bois gainé	27 × 16 × 9,5	2,6	365	Gamme Maritime.
	G.O. - P.O. - O.C. (75/187 m)	id.	id.	Ec. auto	id.	id.	id.	id.	id.	369,50	Gamme Maritime.
	G.O. - P.O. - O.C. (19/51 m)	id.	id.	Ant. ext.	0,8	5 × 1,5 V	id.	37,5 × 25,5 × 14	4,4	395	Mod. d'intérieur.
	P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 - O.C. 3 (10,7/176 m)	Cadre	id.	O.C. - P.U.	id.	id.	id.	id.	id.	399,97	
	G.O. - P.O.	id.	7 + 1	0,2	6 × 1,5 V	Cuir	16,6 × 10 × 5	0,75	249,50	
707 710 Evolution 7 Evolution 10	G.O. - P.O.	Cadre	7 + 2	ANT. AUTO	0,325	2 × 4,5 V	Bois gainé	27,6 × 16,4 × 8,5 id.	1 id.	255 285	
	G.O. - P.O. - O.C. (17,5/51 m)	id.	id.	Ant. ext.	id.	id.	id.	33 × 18,5 × 15 id.	2,75 id.	280 310	Mod. d'intérieur. id.
	G.O. - P.O. - O.C. (17,5/51 m)	Cadre et ant. télesc.	id.	id.	id.	id.					

Désignation	Gammes d'ondes	Collecteur	Transistors et diodes	Prises	Puissance B.F. max. (W)	Piles	Coffret			Prix de vente (NF)	Observations
							Présentation	Dimensions (cm)	Poids (kg)		
Auto-Home Transistor IV Sonorette Transistors	G.O. - P.O. - O.C. (40/50 m) G.O. - P.O. id.	Cadre id. id.	7 + 2 id. 6 + 1	ANT. AUTO Ec. - ANT. AUTO Ant. auto	0,5 0,3 0,25	1 × 9 V 2 × 4,5 V id.	Bois gainé et plastique	22 × 23 × 10	3,1	437	Gamme Maritime.
							Bois gainé	26 × 17 × 7	2	282	Prix suivant gainage.
							Polystyrène	26 × 17 × 10	2	243	
TR 85 TR 85 M TR 83 A	G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2-O.C. 3 (12/100 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2-O.C. 3 (12/187 m) G.O. - P.O. - O.C. (27/51 m)	Cadre et ant. télesc. id. id.	8 + 3 id. id. ANT. AUTO	0,8 id. id.	6 × 1,5 V id. id.	Bois gainé	32 × 22 × 15	3,6	595/670	
							id.	id.	id.	id.	
							id.	id.	id.	520/595	
Telemaster Telemaster Junior	G.O. - P.O. - O.C. (47/51 m) G.O. - P.O.	Cadre id.	7 + 3 id.	Ec - H.P.S. - ANT. AUTO id.	0,5 0,45	2 × 4,5 V id.	Bois gainé	27 × 18 × 9,5	2,5	388	
							id.	27 × 17,5 × 8,5	1,85	288	
Relax 61 Relax 61 Relax 61	G.O. - P.O. G.O. - P.O. - O.C. (37,5/50 m) G.O. - P.O. - O.C. 1 - O.C. 2 (16,5/50 m)	Cadre Cadre et ant. télesc. id.	7 + 2 id. id.	Ec. ANT. AUTO id. Ec.	0,3 id. id.	2 × 4,5 V id. id.	Bois gainé	25 × 16 × 7,5	2	229	
							id.	id.	id.	249	
							id.	id.	id.	259	