


APPAREIL 2811

Pièce

SCHÉMA DE MONTAGE




10000000

Réalisation sans auto-transformateur


10000000

Fil de Pick-up AN 3092

PRINCIPESCHEMA



PRINCIPESCHEN (YOGA INDEX (16. bled 3)).



~~UNLEENBIBLIOTHEEK
N.V. Philips' Verleep-Maatschappij
Verl. Nieuwland.
Technische Dienst~~

Museum C432A

~~N. V. Philips' Reclame- en Advertisingsbureau
Technische afdeling~~

N.V. PHILIPS' RADIO
TE Eindhoven - HOLLAND

Apparaat:

RADIO-ORAKELFOORKEAST 281

SCHEMA

AfD FABRICAGE-
VOORSCHRIFTEN 8


TOTAALOPSTELLING.

S-80013 blad 1

Dat. 1941/12/1

N.V. Philips' Radio-Verkoop-
Maatschappij voor Nederland
Technische Dienst

PRINCIPESCHEMA (Voor INDEX zie blad 3)




Opm: Indien geen auto-transformator gebruikt wordt,
moet verbinding 23 - 2 gelegd worden.

UITLEENBIBLIOTHEEK
N.V. Philips Verkoop-Maatschappij
voor Nederland
Technische Dienst

1941/12/1

PRINCIPESCHEMA




* By toepassing van een autotransformator tydens de montage, op de veiligheidsschakelaar by N02 het cyfer 3 byslaan.

Uitvoering zonder autotransformator.

Museum 8457A

DE LENDIOTHEEK
Nieuw-Amstel op Maatschappij
in Amsterdam.
De Dienst

CHCE 140
M. Brown
LHe du 07/03/95.





APPAREIL 2811

Pièce : Auto-Transformateur

S 10285 - I


SCHEMA DE MONTAGE

5/8/30



061130

RSS 103



Ooyes 2511

