


2511 a (0-20000)



2511-b.

Fig. 2

RESISTANCES				CONDENSATEURS			
Désignation	Valeur	No. de code	Prix	Désignation	Valeur	No. de code	Prix
R1	20.000 Ohm	25.715.13	12.-	C1	6 μ F	25.110.24	130.-
R2 **	0.1 ou 0.125 Meg.	25.722.71 ou 25.722.31	13.-	C2	4 μ F		
R2 *	0.1 Megohm	72.715.05	25.-	C3	1 μ F		
R3	4000 Ohm			C4	2 μ F		
R4	65.000 Ohm	25.715.14	12.-	C5	1 μ F		
R5	0.1 Megohm	25.717.81	25.-	C6	1 μ F	25.111.86	130.-
R6	1000 Ohm			C7	550 μ F		
R7	2 Megohm	25.722.74	12.-	C8	1650 μ F	25.111.87	
R8	1 Megohm	25.722.73	12.-	Combinaison C7-C8 *	550 μ F 1650 μ F	25.110.29	
R9	2 Megohm	25.722.74	12.-	C9 *	40 μ F	25.110.28	
R10	65000 Ohm	25.715.14	12.-	C9 **	40 μ F	25.112.62	130.-
R11	10.000 Ohm	25.715.12	12.-	C10	150 μ F	25.110.01	
R12	7500 Ohm	25.717.80	6.-	C11	0.5 μ F	25.110.27	
R13	35 Ohm	25.715.79	18.-	C12 = C15 = C32 = C33**	0.5 μ F	25.112.43	
R14	100.000 Ohm			C12 = C14 = C15 = C33**)	0.5 μ F	25.112.43	
R17	50 Ohm			C13	150 μ F	25.110.01	
R18	50 Ohm			C16 **	13 μ F	25.111.38	
R15	200 Ohm	25.390.05	6.-	C17 *	13 μ F	25.111.38	130.-
R16	125.000 Ohm	25.722.31	12.-	C 17** comb. avec C 27)	13 μ F	25.111.42	
R17-18	voir ci-dessus	25.715.80	6.-	C18 = C20 = C32 *	0.5 μ F	25.110.25	
R19	225 Ohm			C18 = C19 = C20 **	0.5 μ F	25.110.25	
R20	40.000 Ohm	25.715.94	25.-	C21 = C22 = C23	630 μ F	25.127.04	
R27	30.000 Ohm			C24 = C25 = C26	4-45 μ F		
R29	10.000 Ohm	25.722.71	12.-	C27* (comb. avec C17)	4 μ F	25.111.42	130.-
R21	100.000 Ohm	25.722.71	12.-	C30	3200 μ F	25.112.61	
R22	100.000 Ohm ou 125.000 Ohm	25.722.71 ou 25.722.31	12.-	C31	9000 μ F	25.110.14	
R23	40.000 Ohm	25.715.82	25.-	C32, C33	voir C12 etc.	130.-	
R24	50.000 Ohm						
R25	40.000 Ohm	25.715.82	25.-				
R26	50.000 Ohm						
R27	voir ci-dessus	25.715.13	12.-				
R28	20.000 Ohm						
R29	voir ci-dessus	25.715.81	12.-				
R30	30.000 Ohm						
R31	30.000 Ohm	25.715.81	12.-				

**) Résistance à charbon (dans les appareils selon le schéma 2511-b.)

*) Résistance bobinée (dans les appareils selon le schéma 2511a.)

*) Seulement dans les appareils selon le schéma 2511-a.

**) Seulement dans les appareils selon le schéma 2511b.

1) C15 et C12, 14, 33 séparés ne sont plus livrables.