723 A



R11409

B1



EF8

B2



ECH3

B3, 5

EF9/EF6

B4



EAB1

B6



EL3

B7



AZ1

B8



EM4



PHILIPS SERVICE

723 A



13,6—47 m
46—148 m
160—570 m

BAND 14, 17, 20, 25, 31 m
452 kc/s

9672 Z = 7 Ω

110 V, 125 V, 145 V,
220 V, 220 V, 245 V.
58 W

	160—570 m I		160—570 m III		13,6—47 m III
	C3, C4, C5 160 m	VOL	max.	VOL	max.
VOL	max.		max.		max.
	max.		C3, C4, C5 + 15°		20,5 Mc/s
	452 kc/s-32000 pF-gIB2		1730 kc/s		C3, C4, C5, min
	S27/S28—82 pF		C14, C11, C18 max.		C3, C4, C5 20,5Mc/s (1e max)
	S29/S30 max.		25 pF—aB2		C9, C6, C9 max.
	S27/S28		600 kc/s		46—148 m III
	S30—82 pF		C3, C4, C5 600 kc/s	VOL	max.
	S27/S28, S26, S24 max.				max.
	S30		C16 max.		
					C3, C4, C5 + 15°
					5,9 Mc/s
					C13,C10,C7,C10,C13max.
BAND	14 m	BAND	20 m	BAND	31 m
	21,6 Mc/s		15,225 Mc/s		9,6 Mc/s
BAND	17 m	BAND	25 m		
	17,8 Mc/s		11,8 Mc/s		

15° 2V 351 06.3



	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
	EF 8	ECH 3	EF 9	EAB 1	EF 6	EL 3	AZ 1	EM 4	
Va	210	aT 100 aH 195	225		60	245		—	V
Vg2(4)	—	90	100		90	230		230	V
Vg3	230	—	—		—	—		—	V
Vk	2	2,1	2,4		—	5,5		—	V
Ia	7,15	aT 4,3 aH 1,8	5,7		1,16	34,5		—	mA
Ig2(4)	—	1,92	1,68		0,39	3,6		0,34	mA
Ig3	0,21	—	—		—	—		—	mA

VC1 = 275 V
VC2 = 260 V
VC23 = 230 V

R1	0.82 MΩ	48 425 10/820K	C1	47 µF	49 032 01.0
R2	82 Ω	48 425 10/82E	C2	50 µF	49 029 01.0
R3	1000 Ω	48 467 10/1K	C23	15 µF	
R4	33 Ω	48 425 10/33E	C3	12-490 pF	
R7	0.82 MΩ	48 425 10/820K	C4	12-490 pF	49 000 27.0
R8	22000 Ω	48 427 10/22K	C5	12-490 pF	
R9	22000 Ω	48 427 10/22K	C6	2,5-20 pF	49 005 05.2
R10	3900 Ω	48 427 10/3K9	C7	2,5-20 pF	49 005 05.2
R11	180 Ω	48 425 10/180E	C8	2,5-20 pF	49 005 05.2
R12	47000 Ω	48 425 10/47K	C9	2,5-20 pF	49 005 05.2
R14	4,7 MΩ	48 427 10/4M7	C10	2,5-20 pF	49 005 05.2
R16	330 Ω	48 425 10/330E	C11	2,5-20 pF	49 005 05.2
R17	330 Ω	48 425 10/330E	C12	2,2 pF	49 055 61.0
R18	56000 Ω	48 426 10/56K		1,5 pF	49 055 60.0
R19	10 Ω	48 425 10/10E	C13	2,5-20 pF	49 005 05.2
R21	0,1 MΩ	48 425 10/100K	C14	2,5-20 pF	49 005 05.2
R22	0,28 MΩ	49 500 09.9	C15	475 pF	48 429 01/475E
R22a	70000 Ω		C16	2,5-20 pF	49 005 05.2
R23	3,9 MΩ	48 427 10/3M9	C17	2200 pF	48 751 20/2K2
R24	2,7 MΩ	49 376 65.0	C18	100 pF	48 406 10/100E
R26	1,8 MΩ	49 376 63.0	C21	100 pF	48 406 10/100E
R27	0,82 MΩ	48 425 10/820K	C22	47000 pF	48 750 10/47K
R28	2,7 MΩ	49 376 65.0	C24	0-1 µF	48 751 10/100K
R29	1000 Ω	49 375 77.0	C25	68 pF	48 406 10/68E
R30	220 Ω	48 425 10/220E	C26	82 pF	48 406 10/82E
	470 Ω	48 425 10/470E	C27	1600 pF	48 429 02/1K6
R32	27000 Ω	48 427 10/27K	C29	94 pF	—
R33	0,1 MΩ	48 427 10/100K	C30	100 pF	—
R35	0,68 MΩ	49 375 94.0	C32	47000 pF	48 750 10/47K
R37	330 Ω	48 425 10/330E	C33	106 pF	—
R39	15000 Ω	48 425 10/15K	C34	113 pF	—
R40	0,33 MΩ	48 425 10/330K	C35	18 pF	48 406 10/18E
R43	50000 Ω	49 500 80.1	C36	39 pF	48 406 10/39E
R44	12 Ω	48 468 10/12E	C37	47000 pF	48 750 10/47K
R51	1800 Ω	48 425 10/1K8	C38	220 pF	48 406 10/220E
R52	1500 Ω	48 425 10/1K5	C39	47000 pF	48 750 20/47K
R54	220 Ω	48 425 10/220E	C40	0,1 µF	48 750 20/100K
R55	39 Ω	48 425 10/39E	C41	10000 pF	48 750 20/10K
R56	1,5 MΩ	49 375 62.0	C47	2200 pF	48 758 20/2K2
R57	1,5 MΩ	49 375 62.0	C48		49 005 13.0
R58	22 Ω	48 425 10/22E	C52	82000 pF	48 750 10/82K
R59	12000 Ω	48 425 10/12K	C53	0,47 µF	48 751 20/470K
R60	0,47 MΩ	49 375 93.0	C56	33000 pF	48 751 10/33K
R61	1,5 MΩ	49 375 62.0	C61	22000 pF	48 756 20/22K
R62	18000 Ω	48 425 10/18K	C62	47000 pF	48 751 20/47K
R63	2200 Ω	48 425 10/2K2	C63	8000 pF	48 429 02/8K
R64	33 Ω	48 425 10/33E	C64	1000 pF	48 757 20/1K
R65	2700 Ω	48 426 10/2K7	C65	50 µF	49 020 01.0
	5600 Ω	48 427 10/5K6	C66	1200 pF	49 128 03.0
R66	1.5 MΩ	49 375 62.0	C70	47000 pF	48 751 10/47K
R68	33000 Ω	48 425 10/33K	C71	250 µF	28 185 65.1
R69	0,18 MΩ	48 425 10/180K	C72	50 µF	49 020 01.0
R71	12000 Ω	48 425 10/12K	C73	18000 pF	48 750 10/18K
R72	180 Ω	48 425 10/180E	C74	27 pF	49 055 08.2
R73	39000 Ω	48 425 10/39E	C75	47000 pF	48 751 20/47K
R74	4,7 MΩ	48 427 10/4M7	C77	68 pF	48 406 10/68E
			C78	47000 pF	48 751 10/47K
			C79	68000 pF	48 750 10/68K
			C80	0,22 µF	48 751 20/220K
			C81	56000 pF	48 750 10/56K
			C82	56000 pF	48 750 10/56K
			C83	56000 pF	48 750 10/56K
			C84	10000 pF	48 750 10/10K
			C85	0,22 µF	48 750 10/220K
			C91	150 pF	48 406 10/150E
			C92	680 pF	48 752 10/680E
			C93	10000 pF	48 751 10/10K
			C94	0,1 µF	48 751 10/100K



S1, S2, S3, S4	A1 055 61.1	S24, S25, S26	A1 036 08.3
S5	49 217 12.0	S44, C29, C30	
S6, S7, S8, S9	A1 035 61.1	S27, S28, S29	A1 036 27.4
S10, S11	A1 035 64.0	S30, C33, C34	
S13, S14, S15	A1 036 03.1	S31, S32 S41	A1 080 75.0
S16, S17	A1 035 65.1	S33	28 220 65.0
S18, SI9, S20, S21	A1 036 04.1	S34	49 217 13.0
S22, S23	A1 035 66.1	S35	28 587 93.0
		S42	A1 000 68.2
		S47, S48	A1 000 67.1
A+B	AC8		

Copyright - N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken Eindhoven, Holland
Imprimé en Hollande