

SERVICE

SA

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 251, Rue de Crimée


PARIS (19^e) - Tél. : 202 99-12

B.P. 26

Radiola

MAGNÉTOPHONE PORTATIF

RA 2204/00



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de défilement	: 4,76 cm/sec. (1 7/8"/sec.)
Tensions d'alimentation	: 110-127 V/220-240 V 9 V = (6×R14 TR)
Puissance de sortie	: 600 mW (d = 10 %)
Haut-parleur	: 2 240 30047 - 8 Ω
Micro	: N8209
Dimensions	: 215×171×58 mm
Poids	: 1,62 kg
Sensibilité d'entrée	: 0,2 mV ... 2 kΩ
Courant maxi, sans charge	: 90 mA env.
Courant maxi, à 400 mW	: 230 mA env.
Gamme de fréquence	: 60-10 000 Hz ... 6 dB
Largeur de piste	: 1,5 mm
Nombre de pistes	: 2


EA 1-01

CENTRE PERFECTIONNEMENT - BUREAU TECHNIQUE - 251, Rue de Crimée, PARIS (19^e) }
MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES - 183, Boulevard Macdonald, PARIS (19^e) } Tél. 202 99-12





Strictement confidentiel

Reproduction interdite

C:	801 726		727 730 731		733 732		738 740		744 743 741 747		742		745		748 729 749		750 735 752		C
C:			728						755 737 754 751 411		746						734 736 753 739		C
R:	528 526 530		529 531		535 533 581 577 537		539 540 575 542		544 547 571 545 549		551				556 557 559		560 562 563 566 568 567		R
R:	527 601				534 580 579 536		538 578		543 546 574 548 550 552 570 554		405 572 406 553				555 558 532		561 438 565 564 541 569		R
MISC: SK0 Z1 T407 SK5 D454 BU1 BU2 K1 TS404 SK2 TS426 TS437 TS438 D441 TS427 TS429 D442 TS428 TS431 F2 M D434 F1 SK3 D435 D436 TS432 D437 K2 ME408 TS433a TS433b TS430 L439 BU3 LS409 MISC																			



R		566	568		562	438	561	553	545		526	551	556	549	539	538	527	528	534	531	570	536	533		452	601	600	
		577	567	563	565		559	560	532		558	557	572	548		554	529	552	530	550	535	542				406		
	755				734					726		746		741	732	737		727	733	728	730					405		
C1					739	735			729		749	745		754			743		744	740		751				801		
	753				750	736	752		748						738		742	747										
MISC		TS 433a	TS 433b		TS 430	TS 432		D 436	D 437	D 435	D 434		TS 431		SK 1		TS 426	TS 429		TS 427	TS 428			K1	D 454	D 451	D 453	TS 404
								L 439		T 407	Z 1		LS	SK 2		M		BU 1						K2			ME	



CABLEAGE